

Industrie · Langhubtastaturen · Tischastaturen

## KTQ-95 Langhubtastatur mit Trackball und PS/2-Anschluss

Standardtastatur mit 95 Tasten und integriertem Trackball, auch für den Schreibtisch zu Hause geeignet.



|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Artikel-Nr. | <b>KT1000</b>              |
| Anschluss   | <b>PS/2</b>                |
| Tasten      | <b>105</b>                 |
| Farbe       | <b>Computer-grau</b>       |
| Abmaße      | <b>474 x 190 x 35,5 mm</b> |

Langhub

kompakt

Standard

Tastaturen

PS/2-Anschluss

mit Trackball

### Abbildungen



### Produktbeschreibung

Die KTQ-95 Tastatur hat einen Windows-kompatiblen Trackball integriert, um Ihnen alle Funktionen einer Maus zu bieten, ohne jedoch wichtigen Platz auf dem Schreibtisch zu verbrauchen. Der praktische Trackball hat eine ergonomisch angenehme Ballrotation.

## Merkmale

- Hochwertige Schalter ergeben ein weiches Tastgefühl
- Der Trackball verfügt über große Maustasten und ist dadurch komfortabel in der Bedienung.
- Die Auflösung ist von 20 bis 6400 dpi variabel, wobei mit dem Mauszeiger genau auf einen Punkt auf dem Display gezeigt werden kann. Man kann aber auch mit einer kurzen Bewegung das gesamte Display überqueren.

## Technische Daten

### Mechanische Daten

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Abmaße          | 474 x 190 x 35,5 mm |
| Gewicht         | 1,5 kg              |
| Gehäusematerial | Kunststoff          |
| Farbe           | Computer-grau       |

### Tasten


|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Tastenmechanik | leitfähiger Gummi         |
| Tastenzahl     | 105                       |
| Tastaturlayout | Win98SE/2000/ME/XP        |
| Lebenszeit     | 20 Mio. Betätigungen min. |
| Schaltkraft    | 0,5 ± 0,1 N               |
| Schaltweg      | 3,5 ± 0,2 mm              |

### Elektrische Daten

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Anschluß         | PS/2               |
| Zusatzanschluß   | für Trackball PS/2 |
| Betriebsspannung | 5 V                |
| Stromaufnahme    | 300 mA             |

### Umwelt

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Betriebstemperatur | von 0 °C bis 50 °C             |
| Lagertemperatur    | von -10 °C bis 60 °C           |
| Luftfeuchtigkeit   | 5% bis 95% nicht kondensierend |



### Skin-KTQ-95-Win

ZS1159

#### Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

[sales@tastaturen.com](mailto:sales@tastaturen.com)

[www.tastaturen.com](http://www.tastaturen.com)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH