

Produktdatenblatt

KVS-E90-Web - Pulttastatur in Edelstahl mit Trackball

Montage durch separates Pultwangenkit. Besonders geeignet zur Adaption an Terminals und Steuergehäuse.



Schutzart	IP65 Frontseitig
Anschluss	PS/2
Abmaße	483,2 x 171,6 x 36,7 mm
Material	Edelstahl
Kabellänge	180 cm

wasserdicht

einbaubar



vandalengeschützt

Metall

mit Weblayout

Tastaturen

Abbildungen



Produktbeschreibung

Die KVS-E90 Tastatur mit Internet-Layout und Trackball eignet sich besonders für öffentliche Anwendungen. Das kompakte Layout weicht vom Standard Windows-Layout ab und ist besonders für Internet-Terminals geeignet.

Das Pultwangenkit zur Befestigung ist separat zu dieser Tastatur erhältlich. Die KVS-E90 lässt sich somit schnell an Terminals adaptieren oder in Bedienplätze integrieren.

Kabel werden verdeckt in einer der Pultwangen geführt und bieten eine sehr hochwertige Befestigungslösung.

Wie die anderen Tastaturen der KVS-E Serie ist die Tastatur nach Schutzart IP65 wasser- und staubgeschützt (Trackball dynamisch IP54). Die überstehenden Tasten lassen sich leicht bedienen und bieten eine angenehme Takttilität.

Merkmale

- Variable Montage durch separates Pultwangenkit
- Wasser- und staubdicht nach DIN IP65 (Trackball dynamisch IP54)
- Gut geeignet für Internet-Terminals oder beengte Eingabeverhältnisse durch Weblayout
- Langhub-Tasten ermöglichen eine komfortable Dateneingabe

Technische Daten

Edelstahltastatur Pultversion mit integriertem Trackball

Mechanische Daten

Gehäusematerial	Edelstahl
Schutzgrad	IP65 Frontseitig
Abmaße	483,2 x 171,6 x 36,7 mm
Kabellänge	180 cm

Tasten

Lebenszeit	10 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft	0,9 ± 0,1 N
Schaltweg	1,6 ± 0,1 mm
Tastenbedruckung	Laserbeschriftung

Elektrische Daten

Anschluss	PS/2
Zusatzanschluß	für Maus PS/2

Umwelt

Betriebstemperatur	von -20 °C bis +70 °C
--------------------	-----------------------

Ergänzende Informationen

Endkappen	Silber
-----------	--------

Zubehör



ZS-2-Anschlußkit

ZS2159

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

sales@tastaturen.com

www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH