

Industrie · Folientastaturen · Tischtastaturen

Flexible PC Folientastatur mit USB, IP65, Made in Germany (GFT-104)

Robuste Standardtastatur mit Nummernblock. Wasserdicht und hygienisch für Industrie, Arztpraxis, Krankenhaus, Labor.



Artikel-Nr.	KF1292
Schutzart	IP65
Anschluss	USB oder PS/2
Tasten	104
Abmaße	343,0 x 143,0 x 10,0 mm

Folie

wasserdicht

Tastaturen

mit USB Anschluss

Abbildungen



Produktbeschreibung

Mit dem System der Folientastatur GFT-104 hat GeBE ein Gerät entwickelt, welches sich von den herkömmlichen Folientastaturen besonders durch exklusive Gestaltungsmöglichkeiten unterscheidet.

Die PC Tischtastatur hat farbig aufeinander abgestimmte Membrantasten in verschiedenen RAL-Farben. Sie ist dadurch äußerst anwenderfreundlich gestaltet und ermöglicht dem Kunden durch den Hub ein erheblich besseres Schaltgefühl.

Die Gehäuseform ist kundenspezifisch anpassbar mit einer Gesamtanzahl von bis zu 144 Tasten. Und das zu erstaunlich niedrigen Einmalkosten.

Merkmale

- Die Tastenmechanik der GFT-104 basiert auf 11 mm Metallschnappscheiben, sowie einem 16 mm Tasten-Pitch. Der Controller unterstützt PS/2 oder USB.
- Der Nummernblock ist oberhalb der Funktionstasten angebracht. Durch die Staub- und Flüssigkeitsresistenz frontseitig nach DIN IP 65 kann das Gerät nicht nur industriell, sondern auch medizinisch und labortechnisch eingesetzt werden.
- Der Controller verfügt über ein sogenanntes 'Full-N-Key-Rollover'. Bei dieser Funktion erkennt das Programm alle gedrückten Tasten in der Matrix, auch wenn mehrere Tasten gleichzeitig betätigt wurden. Die Auto-Repeat-Funktion wirkt dabei aber stets auf die zuletzt gedrückte Taste.
- Die Software des GCK-990 unterstützt die sogenannte Ghost-Key-Detection, so dass der Einsatz von Entkoppelungsdioden nicht zwingend notwendig ist.
- Made in Germany
- Kundenspezifische Anpassungen von Form, Farbe und Design möglich
- Durch Zertifizierung nach DIN IP65 kann das Gerät nicht nur industriell, sondern auch in der Medizin und im Labor eingesetzt werden.
- Im robusten, schlagfesten Polystyrol-Kunststoff-Tischgehäuse oder als Matrix erhältlich
- Wahlweise mit integriertem Touchpad oder Trackball
- Kompakte Gehäuse-Abmaße von nur 343,0 x 143,0 x 10 mm
- Controller unterstützt Full-N-Key-Rollover
- Mit integrierter Ghost-Key-Detection
- Mit PS/2- oder USB-Anschluss
- Im kompletten Windows Layout

Technische Daten

Mechanische Daten

Gehäuse	Tischversion
Gehäusematerial	Polystyrol (HIPS)
Schutzgrad	IP65
Abmaße	343,0 x 143,0 x 10,0 mm
Kabellänge	180 cm

Tasten

Tastenmechanik	Knackfrosch
Tastenzahl	104
Tastaturlayout	Deutsch oder US oder Frankreich
Schaltkraft	2 N
Schaltweg	0,3 mm
Tastenbedruckung	Siebdruck

Elektrische Daten

Anschluss	USB oder PS/2
Betriebsspannung	5 V
Stromaufnahme	4 mA

Umwelt

Betriebstemperatur	von 0 °C bis +70 °C
--------------------	----------------------------

Technische Daten

Lebensdauer/Qualität

Lebensdauer	ca. 1 Mio. Betätigungen
-------------	-------------------------

Lieferform

Gewicht	0,570 kg
---------	----------

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

sales@tastaturen.com

www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH