

Industrie · Folientastaturen · Einbautastaturen

Flexible PC Matrix Tastaturfolie mit Touchpad, Made in Germany (GFT-51-Touch)

Komplettes Layout einer Standardtastatur lieferbar mit passendem Controller und robustem Gehäuse. Direkt vom Hersteller.



Artikel-Nr.	KS2207
Schutzart	IP65
Anschluss	Matrix
Tasten	51
Abmaße	100 x 180 x 0,15 mm

Folie

wasserdicht

kompakt

einbaubar

Tastaturen

Matrixausgang

Abbildungen



Merkmale

- Die GFT-51 Tastaturfolie mit einer Materialstärke von nur 1,5 mm verfügt über erhabene, farbig aufeinander abgestimmte Membrantasten.
- Der passenden Tastaturcontroller GCK-990 wird von GeBE geliefert
- Die Tastenform und -farben und der Aufdruck Ihres Logos sind auf Anfrage möglich
- Die Tastaturfolie verfügt frontseitig über Wasser- und Staubschutz nach Schutzart IP65
- Die Tastenmechanik basiert auf Metallschnappscheiben mit einem Durchmesser von 9 mm und hochwertigen Goldkontakten.
- Der Anschluss erfolgt über ein flexibles Anschlusskabel mit 1,25 mm Pitch.
- Auf kleinstem Raum bietet die Tastaturfolie das komplette Layout einer Standardtastatur mit farblicher Trennung der numerische Tasten vom Alphafeld.
- Die rückseitige Klebmaske ermöglicht die flexible Aufbringung der Tastaturfolie in Ihre Anwendung.

- Zum Verkleben der Folie kommen nur hochwertige 3M Kleber zum Einsatz.

Technische Daten

Mechanische Daten

Schutzgrad	IP65
Abmaße	100 x 180 x 0,15 mm

Tasten

Tastenmechanik	Knackfrosch
Tastenzahl	51
Tastaturlayout	Deutsch oder US
Lebenszeit	1 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft	2 N
Schaltweg	0,3 mm
Tastenbedruckung	Siebdruck


Elektrische Daten

Anschluss	Matrix
Betriebsspannung	5 V
Stromaufnahme	4 mA


Umwelt

Betriebstemperatur	von 0 °C bis +70 °C
--------------------	---------------------

Zubehör



Flachbandkabel Anschluss Touch-GCK-990
ZT1294



Flachbandkabel Anschluss Touch-GCK-990-2
ZT1345




Anschlusskabel USB
ZK1364



Anschlusskabel-2xPS/2
ZK1374



GCK-990-STD-51-PS/2-USB
CS1117



STP-1-PS/2
TT1024

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

sales@tastaturen.com

www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH