Industrie · Folientastaturen · Einbautastaturen

GFT-105-Touch Matrix, vom Hersteller, Made in Germany

Tastaturfolie im Standard-Layout, robust mit kapazitivem Touchpad zum einbauen in Gehäuse.



Artikel-Nr.	**KF1299**
Schutzart	**IP65**
Anschluss	**Matrix**
Tasten	**105 oder 104**
Abmaße	**326 x 148 x 1,25 mm**

Folie **Kurzhub** **wasserdicht** **einbaubar** **Kundenspezifisch** **Tastaturen**

Abbildungen



Merkmale

- Made in Germany
- Die 1,5 mm dicke Tastaturmatte hat erhabene, farbig aufeinander abgestimmte Membrantasten. Sie wird standardmäßig in zwei unterschiedlichen RAL-Farben geliefert (RAL 7037 Dusty Grey oder RAL 7035 Light Grey).
- Lieferbar mit GCK-990 Tastaturcontroller von GeBE
- Kundenspezifische Anpassungen von Tastenform und -farben sowie OEM-Logo
- Mit integrierten Metallschnappscheiben von 12 mm Durchmesser. Zum Verkleben der Folie werden nur hochwertige 3M Kleber verwendet.
- Staub- und spritzwassergeschützt nach DIN IP65 frontseitig (NEMA 4)
- Die Tastenmechanik basiert auf 11 mm Knackfröschen inklusive Goldkontakten, sowie einem 16 mm Tasten-Pitch

Technische Daten

Mechanische Daten

Gehäuse	**selbstklebende Frontfolie**
Schutzgrad	**IP65**
Abmaße	**326 x 148 x 1,25 mm**

Tasten

Tastenanzahl	**105 oder 104**
Tastaturlayout	**Deutsch oder Schweiz oder US oder Frankreich oder Rusisch**
Lebenszeit	**1 Mio. Betätigungen min.**
Schaltkraft	**2 N**
Schaltweg	**0,3 mm**
Tastenbedruckung	**Siebdruck**

Elektrische Daten

Anschluss	**Matrix**
Betriebsspannung	**5 V**
Stromaufnahme	**4 mA**

Umwelt

Betriebstemperatur	**von 0 °C bis +70 °C**

Zulassungen

CE

Zubehör

Flachbandkabel Anschluss Touch-GCK-990

ZT1294

Anschlusskabel USB

ZK1364



GCK-990-STD-PS/2-USB

CS1111

Anschlusskabel-2xPS/2

ZK1374

STP-1-PS/2

TT1024

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0
sales@tastaturen.com
www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH