

Industrie · Edelstahltastaturen · Tischtastaturen

KVS-E90 Elegante Tischtastatur mit Trackball

Mit 38-mm Kugel als Phenol- oder Edelstahl-Ausführung.



Artikel-Nr.	KV1372
Schutzart	IP65 (statisch)
Anschluss	USB
Tasten	90
Farbe	silber

wasserdicht




vandalengeschützt

Metall

Tastaturen

mit Trackball

Abbildungen



Produktbeschreibung

Die Desktop-Tastatur aus Edelstahl gab es bis dato nur als Touchpad-Ausführung oder mit integriertem Nummernblock.

Bei der Entwicklung des neuen Gerätes wurde der Schwerpunkt u.a. auch auf die leichte Reinigung der Tastatur gelegt.

Für Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen sind beispielsweise Modelle mit herausnehmbarem Trackball verfügbar, die sich leicht reinigen lassen.

Merkmale

- Desktop-Tastatur mit 88 Tasten und zusätzlich zwei Maustasten oberhalb des Trackballs.
- Modelle mit herausnehmbarem Trackball stehen auf Anfrage zur Verfügung.
- Langhubige Tasten und erhöhte Pultform bieten eine dauerhaft angenehme Dateneingabe.
- Die umlaufende Blende aus anodisiertem Aluminium oder Edelstahl verhindert das Herauslösen der Kugel.

- Individuelle Gestaltung durch farbige Tastatur-Endkappen. Unterschiedliche Farbvarianten verfügbar.
- MF2-Layout vergleichbar mit Standardtastatur.
- 38 mm Trackball-Kugel in IP65 (statisch)
- Trackball-kugel als Phenol- oder Kunststoff-Ausführung lieferbar
- Anwendungen im IP65 Bereich, z.B. in der Automatisierungstechnik, im Infobereich oder für Umgebungen mit hohen Hygieneansprüchen
- Mit PS/2 oder USB Port

Technische Daten

Mechanische Daten

Gehäusematerial	Edelstahl
Schutzgrad	IP65 (statisch)
Farbe	silber
Abmaße	483,2 x 171,6 x 53,7 mm
Kabellänge	160 cm

Tasten

Tastenmechanik	Carbon-Kontakt
Tastenzahl	90
Tastaturlayout	Deutsch oder US oder Italien
Lebenszeit	1 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft	± 0,9 N
Schaltweg	± 1,6 mm
Tastenbedruckung	Laserbeschriftung

Elektrische Daten

Anschluss	USB
-----------	-----

Umwelt

Betriebstemperatur	von -20 °C bis +70 °C
Lagertemperatur	von -25 °C bis +80 °C

Technische Kurzbeschreibung

Endkappen	Farbvarianten verfügbar
Schock Vibration	500/ms² 11ms/50 m/s 2-5 kHz sin
CE Konformität	89/336 EWG (EEC) 73/23/EWG (EEC)
Normen	EN 50 081-1, EN 50 082-2, EN 55 022-B, EN 55 024-B EN 60 950
Schutzarten	IP65 frontseitig Trackball: statisch IP65, dynamisch IP54
Transport und Lagerung	Klasse 2M2, 2K2, 1M2, 1K2 nach DIN EN 60 721-3-2,-1
Endkappen	schwarz

CE

EEC

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

sales@tastaturen.com

www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH