

Büro | Homeoffice · Langhubtastaturen · Kompakt

# Cherry G84-4100-Serie PC Tastatur für Schreibtisch und Homeoffice, USB

Ultraflache kleine Tastatur mit 86 Tasten, platzsparend. Gut geeignet für den Büroarbeitsplatz zu Hause (Cherry G84-4100-LCMDE-0)



|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Artikel-Nr. | <b>KK1150</b>                         |
| Anschluss   | <b>PS/2 oder Combo (PS/2 und USB)</b> |
| Tasten      | <b>86</b>                             |
| Farbe       | <b>Computer-grau oder schwarz</b>     |
| Abmaße      | <b>282 x 132 x 27 mm</b>              |

Langhub

kompakt

Tastaturen

PS/2-Anschluss

Langhubtastaturen

mit USB Anschluss

## Abbildungen



## Produktbeschreibung

Für alle Applikationen bei denen geringer Platzbedarf und niedriges Gewicht (500g) eine entscheidende Rolle spielen.

Für Bank- und Finanzwesen und medizinische Einrichtungen und für Portable Systems PDA (Personal Digital Assistant).

## Merkmale

- Schreibtastatur mit 18 mm Tastenabstand und äußerst geringem Platzbedarf (nur 281,5 x 131,5 x 23,5mm). Zum Einbau in 19"-Einschübe geeignet.
- Für Slim Line PCs und Notebooks.
- Eine ideale Ergänzung bietet der Numeric Block G84-4700.
- In vielen verschiedenen Ländervarianten lieferbar.

## Technische Daten

### Mechanische Daten

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Abmaße          | 282 x 132 x 27 mm          |
| Gewicht         | 0,500 kg                   |
| Gehäusematerial | Kunststoff                 |
| Farbe           | Computer-grau oder schwarz |
| Kabellänge      | 175 cm                     |

### Tasten

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Tastenmechanik   | Cherry ML-Taster          |
| Tastenzahl       | 86                        |
| Lebenszeit       | 20 Mio. Betätigungen min. |
| Schaltkraft      | 0,3 N                     |
| Schaltweg        | 3 mm                      |
| Tastenbedruckung | Laserbeschriftung         |

### Elektrische Daten

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Anschluss        | PS/2 oder Combo (PS/2 und USB) |
| Betriebsspannung | 3,5 V                          |
| Stromaufnahme    | max. 100 mA                    |

### Umwelt

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | von 0 °C bis +50 °C   |
| Lagertemperatur    | von -20 °C bis +60 °C |

## Zubehör



**Skin-Cherry G84-4100 mit Win 95**

ZS1035



**Skin-Cherry G84-4100 OHNE Win**

ZS1147

## Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

[sales@tastaturen.com](mailto:sales@tastaturen.com)

[www.tastaturen.com](http://www.tastaturen.com)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH