

Medizin · Silikontastaturen · Tastaturen

Desinfizierbare Really Cool PC Silikontastatur, Touchpad, hygienisch

Vollständig versiegelte Medizin-Tastatur, komplett eintauchbar in Desinfektionsmittel, wasserfest. Made in EU.



Artikel-Nr.	KR1303
Schutzart	IP68
Anschluss	USB
Tasten	112
Farbe	schwarz / schwarz oder weiß

Silikon

wasserdicht

Tastaturen

mit Touchpad

mit USB Anschluss

Abbildungen



Produktbeschreibung

Flexible Silikon Tastaturen (Really Cool Serie) im Standardlayout mit flachem Profil

Die Really Cool Touch ist eine Medizintastatur mit integriertem Touchpad. Als Hygienetastatur vereint sie sämtliche Bedien- und Eingabefunktionen auf kleinstem Raum. Mit ihren flachen Tasten lässt sich die Really Cool Touch einfach reinigen. Die Tastatur verfügt über Touchpad und Ziffernblock in einem vollständig versiegeltem, fugenlosem Gehäuse von nur 38x15 cm.

Die Really Cool Touch hält regelmäßige Reinigungen mit Oberflächendesinfektionsmitteln, zum Beispiel auf Basis von Alkohol, problemlos aus. Während der Reinigung kann die Tastatur mit dem so genannten Tru Lock Mechanismus gesperrt werden, um unbeabsichtigte Eingaben zu verhindern.

Zur gründlichen Reinigung und Desinfektion kann das Gerät auch vollständig untergetaucht werden. Das USB-Kabel kann währenddessen angeschlossen bleiben. Sie ist sturzresistent und EN60601 zertifiziert.

Merkmale

- Versiegeltes Silikondesign für eine staub- und keimfreie, wasserresistente Anwendung
- Mit Wasser und Seife, Desinfektionsmitteln oder 10% Bleiche zu reinigen
- Exzellenter, geräuschloser Tastenanschlag
- Integriertes Touchpad
- USB Plug and Play (PS/2 auf Anfrage)
- beleuchteten Tasten
- Integrierten Magneten für die einfache Befestigung
- angepasster Kabellänge

Technische Daten

Mechanische Daten

Gehäusematerial	Silikon
Schutzgrad	IP68
Farbe	schwarz / schwarz oder weiß
Abmaße	381 x 150 x 15 mm
Gewicht	0,53 kg
Kabellänge	180 cm

Tasten

Tastenzahl	112
Tastaturlayout	Deutsch oder US oder Frankreich oder ScanFour

Elektrische Daten

Anschluss	USB
Betriebsspannung	5 V

Umwelt

Betriebstemperatur	von 0 °C bis 70 °C
Lagertemperatur	von -20 °C bis 70 °C

Technische Kurzbeschreibung

Magnet	Magnet
--------	--------

Zulassungen

IP 68

CE

FCC

WEEE

EN60601-1

RoHS

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

sales@tastaturen.com

www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH