

Industrie

TW-13mm Laser Trackball IP68

Ideal für anspruchsvolle Anwendungen und Umgebungen



Artikel-Nr.	TW1143
Schutzart	IP68
Anschluss	USB, PS/2 (auto-select), SUN (optional) o...
Farbe	schwarz / schwarz
Abmaße	37 x 27 x 11 mm




wasserdicht

kompakt

einbaubar

Trackballs

Abbildungen



Merkmale

- Kugeldurchmesser 13mm
- state sensing Technologie - Laser-Tracking-Engine
- Schutzgrad IP 68
- Anschlüsse: USB/PS2 (auto-select), SUN (optional)
- Integriertes Zoom-Feature für Scrollrad-Funktion
- Reibungsloser Betrieb in rauher Umgebung.

Technische Daten

Mechanische Daten

Gehäuse	Rückeinbau
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzgrad	IP68
Farbe	schwarz / schwarz
Abmaße	37 x 27 x 11 mm
Kugeldurchmesser	13 mm
Kugelmaterial	Kunststoff

Elektrische Daten

Anschluss	USB, PS/2 (auto-select), SUN (optional) oder Quadratur
Betriebsspannung	4,4 V
Stromaufnahme	5,25 mA


Umwelt

Betriebstemperatur	von 0 IEC 60068-2-1 °C bis +55 IEC 60068-2-1 °C
Lagertemperatur	von -40 IEC 60068-2-1 °C bis +85 -40IEC 60068-2-2 °C
Luftfeuchtigkeit	10 % 95 % (keine Kondensation)

Zulassungen


CE

Zubehör




Anschlussplatine

ZK1419




Flachband Kabel 12cm

ZT1191



USB-Anschlusskabel, ca. 3 m Länge

ZK1430



PS2 Anschlusskabel, ca. 1,8m Länge

ZK1220

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

sales@tastaturen.com

www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH