

Industrie · Edelstahltastaturen · Einbautastaturen

KVS-105 Einbauvariante mit Trackball

Elegante Edelstahltastatur mit 105 Tasten und eingebautem Trackball 38mm



Artikel-Nr.	KV1473
Schutzart	IP65
Anschluss	PS/2 oder USB
Tasten	105
Farbe	silber

wasserdicht

vandalengeschützt

Metall

Tastaturen

mit Trackball

Produktbeschreibung

Die Tastatur eignet sich sowohl für vandalengefährdete Anwendungen in öffentlichen Bereichen, als auch für Industrie- oder Maschinenbauanwendungen. Auch saubere Bereiche wie z.B. Chemie oder Medizin empfehlen sich.

Merkmale

- Der integrierte Trackball eignet sich gut für Anwendungen, die einen Mausersatz benötigen.
- Die Einbauvariante mit 105 Tasten verfügt über das komplette Windowslayout.
- Die Tastatur hat 105 Tasten in Kurzhubform, welche durch gute taktile Rückmeldung ein angenehmes Schaltgefühl bieten.
- Auch harten Beanspruchungen wird durch die schock- und vibrationsfeste Ausführung standgehalten.
- Staub- und spritzwassergeschützt nach IP65.
- Die Tastaturen sind alle kundenspezifisch anpassbar und in verschiedenen Ländervarianten auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten

Mechanische Daten

Farbe	silber
Abmaße	545 x 145,4 x 20 mm
Gehäusematerial	Edelstahl
Schutzgrad	IP65
Kabellänge	180 cm

Technische Daten

Tasten

Tastenzahl	105
Tastaturlayout	Deutsch oder US oder US-Arabisch
Lebenszeit	10 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft	0,9 N
Schaltweg	1,6 mm
Tastenbedruckung	Laser-Druck

Elektrische Daten

Anschluss	PS/2 oder USB
Betriebsspannung	5 V
Stromaufnahme	100 mA


Umwelt

Betriebstemperatur	von -20 °C bis +70 °C
Lagertemperatur	von -25 °C bis +80 °C

Technische Kurzbeschreibung

Schock Vibration	500/ms ² 11ms/50 m/s 2-5 kHz sin
CE Konformität	89/336/EWG (EEC) 73/23/EWG (EEC)
Normen	EN 50 081-1, EN 50 082-2, EN 55 022-B, EN 55 024-B, EN 60 950
Schutzarten	IP65 frontseitig
Transport und Lagerung	Klasse 2M2, 2K2, 1M2, 1K2 nach DIN EN 60 721-3-2,-1

Zubehör



KVS-105-Einbau-/Klemmrahmen

ZS2264

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0
sales@tastaturen.com
www.tastaturen.com

