

Industrie · Edelstahl tastaturen · Einbautastaturen

KVS-E90-Pult - Pulttastatur mit Touchpad

Variable Montage durch separates Pultwangenkit. Besonders geeignet für beengte Eingabeverhältnisse mit Touch



Artikel-Nr.	KV1474
Schutzart	IP65
Anschluss	USB oder PS/2
Tasten	90
Abmaße	483,2 x 171,6 x 36,7 mm


wasserdicht

einbaubar

vandalengeschützt

Tastaturen

Abbildungen



 KVS-E90-Pult -
Pulttastatur mit Touchpad

Produktbeschreibung

Das Pultwangenkit zur Befestigung ist separat zu dieser Tastatur erhältlich. Das Eingabegerät lässt sich somit schnell an Terminals adaptieren oder in Bedienplätzen integrieren.

Merkmale

- Wie die anderen Tastaturen der KVS-E Serie ist dieses erstklassige Eingabegerät staub- und wasserdicht nach IP65 und ist durch die herausragenden Tastenkappen mit langem Hub leicht zu bedienen. Sehr gut geeignet für Maschinensteuerungen.
- Variable Montage durch separates Pultwangenkit
- Wasser- und staubdicht Frontseitig nach DIN IP 65
- Langhubige Tasten ermöglichen eine komfortable Dateneingabe
- Fullsize Layout inklusive Steuerung- und Funktionstasten

Technische Daten

Edelstahltastatur Pultversion mit integriertem Touchpad

Mechanische Daten

Gehäusematerial	Edelstahl
Schutzgrad	IP65
Abmaße	483,2 x 171,6 x 36,7 mm
Kabellänge	180 cm

Tasten

Tastenzahl	90
Tastaturlayout	Deutsch oder US
Lebenszeit	10 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft	0,9 ± 0,1 N
Schaltweg	1,6 ± 0,1 mm
Tastenbedruckung	Laserbeschriftung

Elektrische Daten

Anschluss	USB oder PS/2
-----------	---------------

Umwelt

Betriebstemperatur	von -20 °C bis +70 °C
--------------------	-----------------------

Technische Kurzbeschreibung

Endkappen	Silber
-----------	--------

Zubehör



ZS-2-Anschlußkit

ZS2159

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

sales@tastaturen.com

www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH