

**Industrie**

# TW-50mm Laser-Trackball

Ideal für anspruchsvolle Anwendungen und Umgebungen



|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | <b>TW1152</b>                                       |
| Schutzart   | <b>IP68</b>                                         |
| Anschluss   | <b>USB, PS/2 (auto-select), SUN (optional) o...</b> |
| Farbe       | <b>silber/schwarz</b>                               |
| Abmaße      | <b>73,6 x 73,6 x 57,6 mm</b>                        |



wasserdicht

kompakt

einbaubar

Trackballs

## Abbildungen



## Merkmale

- Kugeldurchmesser 25mm
- State sensing Technologie - Laser-Tracking-Engine
- Schutzgrad IP 68
- Anschlüsse: USB/PS2 (auto-select), SUN (optional)
- Integriertes Zoom-Feature für Scrollrad-Funktion
- Reibungsloser Betrieb in rauher Umgebung.

## Technische Daten

### Mechanische Daten

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Gehäusematerial | <b>Kunststoff</b>     |
| Schutzgrad      | <b>IP68</b>           |
| Farbe           | <b>silber/schwarz</b> |

## Technische Daten

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Abmaße           | 73,6 x 73,6 x 57,6 mm            |
| Kugeldurchmesser | 50 mm                            |
| Kugelmateriale   | Phenol-, Polyester-, Exoxid-Harz |

## Elektrische Daten

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Anschluss | USB, PS/2 (auto-select), SUN (optional) oder Quadratur |
|-----------|--------------------------------------------------------|

## Umwelt

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur | von 0 °C bis +55 °C |
|--------------------|---------------------|

## Lebensdauer/Qualität

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Lebensdauer | > 1 Mio. Umdrehungen |
|-------------|----------------------|

## Zubehör




USB-Anschlusskabel, ca. 3 m Länge

ZK1430



PS2 Anschlusskabel, ca. 1,8m Länge

ZK1220



Kabel zum Anschluss von 2 Tasten (L+R) an Trackball mit integriertem Controller

ZK1245



Kabel zum Anschluss von 3 Tasten (L+R) an Trackball mit integriertem Controller

ZK1342



ZTS- M19 Metalltaste

ZT1353



ZTS- M19 Metalltaste mit Anschlussklemme

ZT1043



ZTS- M19 Metalltaste mit Anschlussklemme und Pfeil-Beschriftung

ZT1308



M19-Edelstahl

ZT1091

## Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an – wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

[sales@tastaturen.com](mailto:sales@tastaturen.com)

[www.tastaturen.com](http://www.tastaturen.com)

