

Industrie

KVS-E90-Pult-Track

Edelstahltastatur mit integriertem Trackball



Artikel-Nr.	KV1533
Schutzart	IP65 (statisch)
Anschluss	USB
Tasten	90
Farbe	silber

Produktbeschreibung

Die KVS-E90 Tastatur eignet sich besonders für diejenigen Applikationsbereiche, die nur sehr wenig Platz zur Eingabe von Daten zur Verfügung haben. Die praktischen Befestigungsbolzen sind auf der Rückseite der Tastatur angebracht und können an jede vorhandene Arbeitsplatte variabel montiert werden.

Das Pultwangenkit zur Befestigung der Bolzen ist separat zu dieser Tastatur erhältlich. Das Eingabegerät lässt sich somit schnell an Terminals adaptieren oder in Bedienplätze integrieren.

Wie die anderen Tastaturen der KVS-E Serie ist dieses erstklassige Eingabegerät staub- und wasserdicht nach IP65 und ist durch die herausragenden Tastenkappen mit langem Hub leicht zu bedienen. Sehr gut geeignet für Internet-Terminals.

Merkmale

- Variable Montage durch separates Pultwangenkit
- Langhubige Tasten ermöglichen eine komfortable Dateneingabe
- Wasser- und staubdicht nach DIN IP 65

Technische Daten

Mechanische Daten

Gehäusematerial	Edelstahl
Schutzgrad	IP65 (statisch)
Farbe	silber
Abmaße	483,2 x 171,6 x 44,4 mm
Kabellänge	160 cm

Technische Daten

Tasten

Tastenmechanik	Carbon-Kontakt
Tastenanzahl	90
Tastaturlayout	Deutsch oder US
Lebenszeit	1 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft	± 0,9 N
Schaltweg	± 1,6 mm
Tastenbedruckung	Laserbeschriftung

Elektrische Daten

Anschluss	USB
-----------	-----

Umwelt

Betriebstemperatur	von -10 °C bis +55 °C
Lagertemperatur	von -25 °C bis +80 °C

Technische Kurzbeschreibung

Endkappen	Farbvarianten verfügbar
CE Konformität	89/336 EWG (EEC) 73/23/EWG (EEC)
Normen	EN 50 081-1, EN 50 082-2, EN 55 022-B, EN 55 024-B EN 60 950
Schutzarten	IP65 frontseitig Trackball: statisch IP65, dynamisch IP54
Transport und Lagerung	Klasse 2M2, 2K2, 1M2, 1K2 nach DIN EN 60 721-3-2,-1

Zulassungen

CE

EEC

Zubehör



ZS-2-Anschlußkit

ZS2159

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

sales@tastaturen.com

www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH