

Medizin · Langhubtastaturen · Tastaturen

KWA-105 Hygiene PC Tastatur, einfach zu reinigen, desinfizierbar, Made in EU

Hygienetastatur mit Silikonbezug, IP68, lange Lebensdauer, hohe Qualität. Wasserfest und steril für Labore, Krankenhäuser, Arztpraxis.



Artikel-Nr.	KW2455
Schutzart	IP65
Anschluss	USB
Tasten	105
Farbe	weiß oder schwarz

Produktbeschreibung

Die KWA-105 ist eine hochwertige, leistungsfähige und zuverlässige Hygiene PC-Tastatur. Aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit ist sie besonders für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren geeignet. Die Silikonmembran schützt Tastatur und Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Die KWA-105 besticht mit angenehmen Tastenanschlag und präziser Tastenführung. Mit ihrem Standard PC-Tastenlayout ist die KWA-105 als effiziente Vielschreibertastatur in hygienekritischer Umgebung unbedingt zu empfehlen. Die KWA-105 erhöht den Infektionsschutz und begrenzt das Risiko der Betreiberhaftung: • Gründliche Wischdesinfektion von Tastenfeld und Tastatur reduziert die Keimlast im Krankenhaus • Silikontastenmembran mit flachem Tastenprofil und geschlossener, spaltfreier Oberfläche bietet wirksamen Schutz gegen Kreuzkontamination, Keimverschleppung und Ausbildung von Biofilmen Kein Vektor für nosokomiale Erreger durch Errichten einer effektiven Keimbarriere am Arbeitsplatz Kein Keimwachstum auf Verunreinigungen und Desinfektionsmittelrückständen in Hohlräumen Keine Keimverbreitung und Rekontamination durch Auslaufen verschmutzter Reinigungsflüssigkeit CleanFunction ermöglicht das Abschalten der Tasten während der Reinigung ("FN"+"Clean on/off") Freigegeben zur klinischen Wischdesinfektion nach VAH-Liste Maschinelle Aufbereitung der Wechsellmembran bei 93°C und 134°C (zusätzlich zur Wischdesinfektion) oder: Vollversiegelung IP68 bzw. versiegelte Membran IP65 (Funk)

Merkmale

- Hygiene-Tastatur für klinische Wischdesinfektion
- Standard PC-Tastenlayout mit 104/105 Tasten
- Rundum-Schutz vor Schmutz und Spritzwasser
- Flache Tasten für sichere Routine-Desinfektion
- Geschlossene Tastenmembran aus Silikon
- Spaltfreie und vollständig wischbare Oberfläche
- Leichter Tastenanschlag für perfektes Schreiben
- Effektive Gebrauchstauglichkeit und Ergonomie
- Minimale Kosten durch effiziente Dateneingabe
- Wechsellmembran zur maschinellen Desinfektion
- Schutzart IP68 und Funkübertragung als Option

Technische Daten

Mechanische Daten

Schutzgrad	IP65
Farbe	weiß oder schwarz
Abmaße	449 x 142 x 26 mm
Gewicht	1 kg
Kabellänge	160 cm

Tasten

Tastenmechanik	Langhubtasten
Tastenzahl	105
Tastaturlayout	Deutsch oder US
Lebenszeit	5 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft	0,6 N
Schaltweg	2,5 ± 0,5 mm


Elektrische Daten

Anschluss	USB
Betriebsspannung	5 V
Stromaufnahme	35 mA

Umwelt

Betriebstemperatur	von 0 °C bis 50 °C
Lagertemperatur	von -20 °C

Zubehör



Skin-KWA-105-deutsch

ZS2286

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

sales@tastaturen.com

www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH