

Industrie · Folientastaturen · Einbautastaturen

KFT-104/105 Fronteinbau Folientastatur mit Trackball, IP65 und USB

Folienabgedeckte Kurzhubtastatur mit Trackball oder Touchpad, frontseitig wasserdicht, in verschiedenen Layouts.



Artikel-Nr.	KF1396
Schutzart	IP65
Anschluss	PS/2 oder USB
Tasten	105 oder 104
Abmaße	482,6 x 177,8 x 42,5 mm

Folie

wasserdicht


Tastaturen

mit Trackball

mit Touchpad

mit Frontplatte

Abbildungen



Produktbeschreibung

Die einzelnen Tasten der KFT-Serie lassen sich mittels Software programmieren

Merkmale

- Als Fronteinbauversion kann die Tastatur in verschiedensten Bereichen eingesetzt werden, von der Fabrikautomation über Chemie- oder Medizintechnik bis hin zum Maschinenbau oder Informationstechnologiebereich.
- Als Fronteinbauversion ist diese folienabgedeckte Kurzhubtastatur mit integriertem Touchpad oder Trackball (IP65 statisch, IP54 dynamisch) frontseitig wasser- und staubdicht nach IP65 frontseitig und kann mit Hilfe der rückseitigen Stehbolzen einfach befestigt werden.
- Die deutschen und amerikanischen Layouts sind Standard. Andere Ländervarianten, sowie kundenspezifische Anpassungen sind auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten

Folientastatur mit integriertem Kunststoff Trackball

Mechanische Daten

Abmaße 482,6 x 177,8 x 42,5 mm

Gewicht 1,49 kg

Gehäusematerial Metall

Schutzgrad IP65

Kabellänge 180 cm

Tasten

Tastenmechanik OMRON Tasten

Tastenanzahl 105 oder 104

Tastaturlayout Deutsch oder US oder US- kyrillisch oder Frankreich

Lebenszeit 1 Mio. Betätigungen min.

Schaltkraft $2,55 \pm 0,65$ N

Schaltweg $0,3 \pm 0,2$ mm

Tastenbedruckung Siebdruck

Elektrische Daten

Anschluss PS/2 oder USB

Zusatzanschluß für Maus PS/2

Umwelt

Betriebstemperatur von 0 °C bis +60 °C

Lagertemperatur von -25 °C bis +65 °C

Zubehör



Abdeckung für Tastaturen KFT-104/105

ZK1393



ZK-2-USB

ZK1343

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

sales@tastaturen.com

www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH