

Industrie · Langhubtastaturen · Einbautastaturen

KWD-86 Tastatur für 19" Anwendung in stabiler Frontplatte zum einbauen

Als stabile Frontplattenversion eignet sich die Tastatur für den Einbau von vorne.
Leichte Befestigung durch vorhandene Stehbolzen.



Schutzart	IP65
Anschluss	PS/2
Tasten	86
Farbe	schwarz
Abmaße	483 x 177 x 10 mm

Langhub

wasserdicht


einbaubar

für 19 Zoll

Tastaturen

mit Frontplatte

Abbildungen



Produktbeschreibung

Die Tastatur ist geeignet für 19"-Anwendungen im Bereich Meßtechnik, Fahrzeugbau, Schifffahrt, Maschinenbau oder Industrie.

Merkmale

- 3HE Frontplatte
- Spürbar taktiles Schaltgefühl und hoher Bedienkomfort durch 1,5 mm Betätigungshub.
- Die Tastatur ist an alle gängigen Schnittstellen anschließbar.
- Durch die ergonomische Bauform wird dem Anwender ein komfortables Arbeitsgerät zur Verfügung gestellt.
- Hochwertige Beschriftung im Laserverfahren.
- Auch als Tischversion lieferbar.
- Andere Ländervarianten auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße	483 x 177 x 10 mm
--------	-------------------

Schutzgrad	IP65
------------	------

Gehäusematerial	Metall
-----------------	--------

Farbe	schwarz
-------	---------

Kabellänge	180 cm
------------	--------

Tasten

Tastenzahl	86
------------	----

Tastaturlayout	Deutsch
----------------	---------

Lebenszeit	1 Mio. Betätigungen min.
------------	--------------------------

Schaltkraft	0,6 N
-------------	-------

Schaltweg	1,5 mm
-----------	--------

Tastenbedruckung	Laser-Druck
------------------	-------------

Elektrische Daten

Anschluss	PS/2
-----------	------

Zusatzanschluß	für Maus PS/2
----------------	---------------

Betriebsspannung	5 V
------------------	-----

Stromaufnahme	10 mA
---------------	-------

Umwelt

Betriebstemperatur	von -40 °C bis +80 °C
--------------------	-----------------------

Lagertemperatur	von -40 °C bis +80 °C
-----------------	-----------------------

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

sales@tastaturen.com

www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH