

Industrie · Edelstahltastaturen · Kiosksystem

KVD-68 Edelstahltastatur mit Weblayout in IP65 mit USB Anschluss

Vandalengeschützte Webtastatur speziell für Internet-Terminals. Als Einbauversion mit integriertem Trackball.



Artikel-Nr.	KV1295
Schutzart	IP65
Anschluss	PS/2 oder USB
Tasten	68
Abmaße	390 x 129 x 25 mm

kompakt

einbaubar



vandalengeschützt

Ländervarianten


Metall

mit Weblayout

Abbildungen



 **KVD-68**
Edelstahltastatur mit
Weblayout in IP65 mit
USB Anschluss



Produktbeschreibung

Das robuste und formschöne Eingabegerät wurde als Webtastatur mit 65 Tasten konzipiert. Die Tastatur arbeitet ohne Windows- und Funktionstasten.

Das Besondere sind die Eingabetasten, die den Internet-Anwendern das Surfen wesentlich erleichtern durch die vorhandenen Sondertasten wie http://, www., .com, .net, @, etc.

Die Tastatur eignet sich sowohl für vandalengefährdete Anwendungen in öffentlichen Bereichen als auch für Industrie- oder Maschinenbauanwendungen. Auch saubere Bereiche wie z.B. Internet-Terminals/Chemie oder Medizin empfehlen sich.

Merkmale

- Die Tastenkappen sind aus Edelstahl, nicht heraushebelbar und nicht brennbar
- Die Frontplatte aus 2,5 mm Edelstahl macht diese Tastatur besonders stabil und bewahrt sie vor äußeren Einflüssen
- Mit einem Hub von 3,5 mm ist sie zum Schnellschreiben geeignet
- Die Tastatur ist nach DIN IP 65 staub- und spritzwassergeschützt
- Mit integriertem Edelstahltrackball
- Verfügt über keinerlei Funktions- und Steuerungstasten
- In verschiedenen Ländervarianten erhältlich
- Mit USB oder PS/2 Anschluss

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße 390 x 129 x 25 mm

Schutzgrad IP65

Kabellänge 180 cm

Tasten

Tastenzahl 68

Tastaturlayout Weblayout

Lebenszeit 10 Mio. Betätigungen min.

Schaltkraft 0,65 N

Schaltweg $3,25 \pm 0,25$ mm

Tastenbedruckung Laser

Elektrische Daten

Anschluß PS/2 oder USB

Betriebsspannung 5 V

Stromaufnahme 50 mA

Temperaturbereich

Betriebstemperatur von -20 °C bis +60 °C

Lagertemperatur von -40 °C bis +70 °C

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

sales@tastaturen.com

www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH