

Really Cool beleuchtet

Silikontastatur IP68



Beschreibung

Hygienisch und desinfizierbar

Die Really Cool Tastatur aus latexfreiem Silikon empfiehlt sich vor allem für Anwendungen in der Medizintechnik und in der Industrie. Sie ist vollständig versiegelt und durch die geringe Tastenhöhe leicht zu reinigen. Flächen-/ Wischdesinfektion oder auch komplettes Tauchen, können ihr nichts anhaben. Während des Reinigungsprozesses kann die Tastatur über die Tastensperre Tru-Lock-Mechanismus im laufenden Betrieb gesperrt werden um unbeabsichtigte Eingaben oder Befehle zu verhindern. Eine LED signalisiert die eingeschaltete Tastensperre.

Sie tippen nicht im Dunkeln

LEDs sorgen dafür, dass die Tastatur beleuchtet ist und Sie immer alles im Blick haben. Sie können zwischen drei verschiedenen LED-Stufen wählen.

Hoher Bedienkomfort ganz leise

Die hochwertige Tastenmechanik ist bei Betätigung flüsterleise und stört weder Sie noch Ihre Patienten. Der angenehme Tastenhub und die geringe Betätigungskraft vermitteln eine sehr gute Haptik und Taktilität - auch bei Bedienung mit Handschuhen. Zudem können Sie sich auf die Tasten verlassen, denn: > 1 Mio. Schaltspiele sind garantiert.

Hält was sie verspricht

Die Hygienetastatur erfüllt medizinische Standards und widersteht nicht nur klinischen Flächendesinfektionsmitteln, sondern auch Chemikalien und Wasser nach Schutzart IP68.

Inbetriebnahme

Der Anschluss an den Rechner erfolgt über den USB-Stecker des fest integrierten Kabels.

BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS

tastaturen.com[®]
A GeBE COMPANY

www.tastaturen.com[®]

Technische Daten		
Mechanik	Material	Latexfreies Silikon
	Schutzgrad:	IP68
	Abmaße:	380 x 140 x 15 mm
	Kabellänge:	180 cm
	Gewicht:	780 g
	Farbe:	Weiß oder schwarz
Tasten	Tastenmechanik:	Karbon/Goldkontakt
	Tastaturlayout:	Deutsch, US, Italien, Frankreich, Schweiz, Schweden, England, US-Kyrillisch
	Tastenzahl:	106 Tasten
Technische Daten	Anschluss:	USB 2.0
	Betriebsspannung:	5 V
	Stromaufnahme:	Max. 26mA
Umwelt	Betriebstemperatur:	von 0°C bis +70°C
	Lagertemperatur:	von -20°C bis +70°C
Lebensdauer	Schaltzyklen:	ca. 1 Mio. Betätigungen
Zertifikate	IP68, CE, FCC, WEEE, EN60601-1, RoHS	
Kompatibilität	Windows, Mac, Linux	
Optionen:	Integrierte Magnete im Gehäuseboden für die einfache Befestigung.	

Pflegehinweise	Vorbereitung
	<p>Sichern Sie Ihre Eingaben und schließen Sie alle Programme. Sind Tastatur und Maus über USB angeschlossen, stecken Sie diese ab oder fahren den Rechner herunter. Wenn die Tastatur oder die Maus angeschlossen bleiben, empfiehlt es sich, den Computer auszuschalten. Schließen Sie die Geräte nach der Reinigung wieder an und starten Sie den Computer gegebenenfalls neu.</p>
	Reinigung
	<p>Sprühen Sie etwas Flüssigkeit auf einen Lappen, Schwamm, weiche Bürste oder direkt auf die Oberfläche der Tastatur. Wischen Sie die Oberfläche der Tastatur ab.</p>
	Ungeeignete Reinigungsflüssigkeiten / Methoden
	<ul style="list-style-type: none">• Auf Erdöl basierenden Reinigungsflüssigkeiten, wie Benzin, Terpentin oder Öl• Azeton, Reinigungsflüssigkeiten mit über 10% Chlorid, Temperatursterilisation,• Reinigungspads oder andere grobe Schwämme oder Tücher
	Empfohlene Reinigungsflüssigkeiten
	<ul style="list-style-type: none">• Haushaltschlorid (Natriumhypochlorit); 10% Chlorid, 90% Wasser• auf Isopropanol basierende Reinigungsmittel 3.5% Isopropanol, 0.5% Propylenglykol, 96% inaktive Bestandteile• reiner Alkohol (100%), antibakterielle Seife und warmes Wasser• CIDEX OPA Lösung (0.55% Ortho-phthalaldehyde)

B

USB

PS/2

A

1

2

3

Slim Cool

Really Cool

<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>Tastensperre</p> <p>Caps Lock LED Zeigt an, ob sich die Tastatur im gesperrten Modus befindet.</p> <p>Hintergrundbeleuchtung Betätigen Sie die Taste um die Beleuchtung ein-/auszuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt um zwischen drei Helligkeitsstufen auszuwählen. Diese wird automatisch gespeichert.</p>
---	---

Art.-Nr.	Bezeichnung	Layout
KR1211	ReallyCool-USB-Ger-beleuchtet weiß	Deutsch
KR1212	ReallyCool-USB-US-beleuchtet weiß	US
KR1370	ReallyCool-USB-Ger-beleuchtet weiß mit Magneten	Deutsch

Andere Ländervarianten und kundenspezifische Anpassungen sind auf Anfrage lieferbar.